

DIWA

METAL DOORS

2023-2024



АДРЕС

Ленинградская область,
Ломоносовский район, посёлок
Новоселье, Институтская улица,
1, корпус 2

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

+7921 967 93 55
zakazsudar-plaza@mail.ru

СЛУЖБА СЕРВИСА

+7 950 030 46 21
sudarservis@mail.ru

Внешняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> Черный Титан атмосферностойкое порошково-полимерное
Толщина полотна:	<ul style="list-style-type: none"> 95 мм
Вес:	<ul style="list-style-type: none"> 80 кг
Внутренняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> МДФ 10 мм, Панель на выбор (кроме серии М)
Теплосбережение и шумоизоляция:	<ul style="list-style-type: none"> Минеральная плита, пенополистирол.
Защита от запахов и скозняков:	<ul style="list-style-type: none"> 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука
Петли:	<ul style="list-style-type: none"> 3 шт. на скрытом подшипнике
Безопасность и замковая система:	
Основной замок :	<ul style="list-style-type: none"> Галеон
Дополнительный замок:	<ul style="list-style-type: none"> Галеон
Ночная задвижка	<ul style="list-style-type: none"> Независимая
Противосъемные штыри:	<ul style="list-style-type: none"> 3 шт.
Размеры:	<ul style="list-style-type: none"> 2050X860 мм, 2050X960 мм

Дива 52



Внешняя отделка: Черный титан



Дива 55



Внешняя отделка: Венге поперечный



Внешняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> МДФ 10 мм Венге поперечный, рисунок Д5
Толщина полотна:	<ul style="list-style-type: none"> 90 мм, цельногнутое, 2 П-образных ребра жесткости 6 горизонтальных
Вес:	<ul style="list-style-type: none"> 90 кг
Внутренняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> МДФ 6 мм, Белый Софт, рисунок Д5
Теплосбережение и шумоизоляция:	<ul style="list-style-type: none"> Минеральная плита высокой плотности, МДФ 16 мм
Защита от запахов и скозняков:	<ul style="list-style-type: none"> 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM
Петли:	<ul style="list-style-type: none"> 2 шт. на скрытом подшипнике
Безопасность и замковая система:	
Основной замок :	<ul style="list-style-type: none"> Гардиан 32.11 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Дополнительный замок:	<ul style="list-style-type: none"> Гардиан 30.01 (3 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Ночная задвижка	<ul style="list-style-type: none"> Независимая
Противосъемные штыри:	<ul style="list-style-type: none"> 3 шт., хромированные
Размеры:	<ul style="list-style-type: none"> 2050X860 мм, 2050X960 мм

Дива 56



Внешняя отделка: Бетон Темный
Внутренняя отделка: Белый софт
 » » » » » »

Внешняя отделка:	• МДФ 10 мм , Бетон темный
Толщина полотна:	• 90 мм, цельногнутое, 2 П-образных ребра жесткости 6
Вес:	• 90 кг
Внутренняя отделка:	• МДФ 6 мм , Белый Софт
Теплосбережение и шумоизоляция:	• Миниральная плита высокой плотности, МДФ 16 мм
Защита от запахов и скозняков:	• 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM
Петли:	• 2 шт. на скрытом подшипнике

Безопасность и замковая система:

Основной замок :	• Гардиан 32.11 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Дополнительный замок:	• Гардиан 30.01 (3 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Ночная задвижка	• Независимая
Противосъемные штыри:	• 3 шт., хромированные
Размеры:	• 2050X860 мм, 2050X960 мм

Внешняя отделка:	• МДФ 10 мм , Ясень Графит
Толщина полотна:	• 90 мм, цельногнутое, 2 П-образных ребра жесткости 6 горизонтальных
Вес:	• 90 кг
Внутренняя отделка:	• МДФ 6 мм , Белый Софт, рисунок
Теплосбережение и шумоизоляция:	• Миниральная плита высокой плотности, МДФ 16 мм
Защита от запахов и скозняков:	• 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM
Петли:	• 2 шт. на скрытом подшипнике

Безопасность и замковая система:

Основной замок :	• Гардиан 32.11 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Дополнительный замок:	• Гардиан 30.01 (3 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Ночная задвижка	• Независимая
Противосъемные штыри:	• 3 шт., хромированные
Размеры:	• 2050X860 мм, 2050X960 мм

Дива 57



Внешняя отделка: Ясень Графит
Внутренняя отделка: Белый софт

« « « « « «

Дива 61



Внешняя отделка: Олива Софт




Внешняя отделка:	• МДФ 10 мм, Олива Софт
Толщина полотна:	• 100 мм, цельногнутое, 2 П-образных ребра жесткости 6
Вес:	• 100 кг
Внутренняя отделка:	• МДФ 10 мм, Панель на выбор (кроме серии М)
Теплосбережение и шумоизоляция:	• Минеральная плита, пенополистирол, мдф 20мм
Защита от запахов и сквозняков:	• 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM
Петли:	• 3 шт. на скрытом подшипнике
Безопасность и замковая система:	
Основной замок :	• Гардиан 32.11 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Дополнительный замок:	• Бордер 3В8-6К5 (4 класс взломостойкости по ГОСТ
Ночная задвижка	• Независимая
Противосъемные штыри:	• 3 шт., хромированные
Размеры:	• 2050X860 мм, 2050X960 мм

Внешняя отделка:	• МДФ 10 мм, Муссон софт
Толщина полотна:	• 100 мм, цельногнутое, 2 П-образных ребра жесткости 6
Вес:	• 100 кг
Внутренняя отделка:	• МДФ 10 мм, Панель на выбор (кроме серии М)
Теплосбережение и шумоизоляция:	• Минеральная плита, пенополистирол, мдф 20мм
Защита от запахов и сквозняков:	• 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM
Петли:	• 3 шт. на скрытом подшипнике
Безопасность и замковая система:	
Основной замок :	• Гардиан 32.11 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Дополнительный замок:	• Бордер 3В8-6К5 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Ночная задвижка	• Независимая
Противосъемные штыри:	• 3 шт., хромированные
Размеры:	• 2050X860 мм, 2050X960 мм

Дива 62



Внешняя отделка: Муссон Софт



Дива 64



Внешняя отделка: МДФ 10мм
Черный Кварц
» » » » » »

Внешняя отделка:	• МДФ 10 мм, Черный Кварц
Толщина полотна:	• 105 мм, цельногнутое 9 ребер жесткости
Вес:	• 100кг
Внутренняя отделка:	• Панель на выбор* (кроме серии М)
Теплосбережение и шумоизоляция:	• Минеральная плита, пенополистирол.
Защита от запахов и скозняков:	• 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM
Петли:	• 3 шт. на скрытом подшипнике
Безопасность и замковая система:	
Основной замок :	• Гардиан 32.11 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Дополнительный замок:	• Гардиан 30.01 (3 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Ночная задвижка	• Независимая
Противосъемные штыри:	• 3 шт.
Размеры:	• 2050X860 мм, 2050X960 мм

Внешняя отделка:	• МДФ 10 мм, Альберо noche
Толщина полотна:	• 105 мм, цельногнутое 9 ребер жесткости
Вес:	• 100 кг
Внутренняя отделка:	• Панель на выбор* (кроме серии М)
Теплосбережение и шумоизоляция:	• Минеральная плита, пенополистирол.
Защита от запахов и скозняков:	• 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM
Петли:	• 3 шт. на скрытом подшипнике
Безопасность и замковая система:	
Основной замок :	• Гардиан 32.11 (4 класс взломостойкости)
Дополнительный замок:	• Гардиан 30.01 (3 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Ночная задвижка	• Независимая
Противосъемные штыри:	• 3 шт.
Размеры:	• 2050X860 мм, 2050X960 мм

Дива 65



Внешняя отделка: МДФ 10 мм
Альберо noche



Внешняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> Черный Титан атмосфернoстойкое порошкoво-полимерное
Толщина полотна:	<ul style="list-style-type: none"> 95 мм.
Вес:	<ul style="list-style-type: none"> 80 кг
Внутренняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> МДФ 10 мм, Панель на выбор* (кроме серии М)
Теплосбережение и шумоизоляция:	<ul style="list-style-type: none"> Минеральная плита, пенополистирол
Защита от запахов и скозняков:	<ul style="list-style-type: none"> 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM
Петли:	<ul style="list-style-type: none"> 3 шт. на скрытом подшипнике
Безопасность и замковая система:	
Основной замок :	<ul style="list-style-type: none"> Кале 442 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Дополнительный замок:	<ul style="list-style-type: none"> Кале 447 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Ночная задвижка	<ul style="list-style-type: none"> Независимая
Противосъемные штыри:	<ul style="list-style-type: none"> 3 шт.
Размеры:	<ul style="list-style-type: none"> 2050X860 мм, 2050X960 мм,

Дива 41



Внешняя отделка: Черный титан



Дива 47



Внешняя отделка: Ясень графит



Внешняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> МДФ 16 мм Ясень Графит
Толщина полотна:	<ul style="list-style-type: none"> 110 мм, цельногнутое, 2 П-образных ребра жесткости 6
Вес:	<ul style="list-style-type: none"> 110 кг
Внутренняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> МДФ 10 мм, Панель на выбор
Теплосбережение и шумоизоляция:	<ul style="list-style-type: none"> Минеральная плита, пенополистирол, мдф 10мм
Защита от запахов и скозняков:	<ul style="list-style-type: none"> 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM
Петли:	<ul style="list-style-type: none"> 3 шт. на скрытом подшипнике
Безопасность и замковая система:	
Основной замок :	<ul style="list-style-type: none"> Кале 252 (4 класс взломостойкости по ГОСТ
Дополнительный замок:	<ul style="list-style-type: none"> Бордер 3В8-6К5 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Ночная задвижка	<ul style="list-style-type: none"> Независимая
Противосъемные штыри:	<ul style="list-style-type: none"> 3 шт., хромированные
Размеры:	<ul style="list-style-type: none"> 2050X860 мм, 2050X960 мм,

Внешняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> • МДФ 16 мм , Бетон темный
Толщина полотна:	<ul style="list-style-type: none"> • 110 мм, цельногнутое, 2 П-образных ребра жесткости 6
Вес:	<ul style="list-style-type: none"> • 110 кг
Внутренняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> • МДФ 10 мм , панель на выбор
Теплосбережение и шумоизоляция:	<ul style="list-style-type: none"> • Минеральная плита, пенополистирол, мдф 26 мм
Защита от запахов и скозняков:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM
Петли:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 шт. на скрытом подшипнике
Безопасность и замковая система:	
Основной замок :	<ul style="list-style-type: none"> • Кале 252 (4 класс взломостойкости по ГОСТ
Дополнительный замок:	<ul style="list-style-type: none"> • Бордер 3В8-6К5 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Ночная задвижка	<ul style="list-style-type: none"> • Независимая
Противосъемные штыри:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 шт., хромированные
Размеры:	<ul style="list-style-type: none"> • 2050X860 мм, 2050X960 мм

Дива 48



*Внешняя отделка: Бетон темный
Внутренняя отделка: Панель на*



Дива 75



Внешняя отделка: Бетон темный



Внешняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> • МДФ 10 мм , Бетон темный
Толщина полотна:	<ul style="list-style-type: none"> • 110 мм, цельногнутое, 2 П-образных ребра жесткости 6 горизонтальных
Вес:	<ul style="list-style-type: none"> • 110 кг
Внутренняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> • МДФ 10 мм, Панель на выбор* (кроме серии М)
Теплосбережение и шумоизоляция:	<ul style="list-style-type: none"> • Минеральная плита, пенополистирол, мдф 26 мм
Защита от запахов и скозняков:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM
Петли:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 шт. на скрытом подшипнике
Безопасность и замковая система:	
Основной замок :	<ul style="list-style-type: none"> • Кале 442 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Дополнительный замок:	<ul style="list-style-type: none"> • Кале 447 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Ночная задвижка	<ul style="list-style-type: none"> • Независимая
Противосъемные штыри:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 шт., хромированные
Размеры:	<ul style="list-style-type: none"> • 2050X860 мм, 2050X960 мм

Дива 72



Внешняя отделка: Дуб Бомонт лофт



Внешняя отделка: • МДФ 10 мм, Дуб Бомонт лофт

Толщина полотна: • 110 мм, цельногнутое, 2 П-образных ребра жесткости 6 горизонтальных

Вес: • 110 кг

Внутренняя отделка: • МДФ 10 мм, Панель на выбор* (кроме серии М)

Теплосбережение и шумоизоляция: • Минеральная плита, пенополистирол, мдф 20мм

Защита от запахов и сквозняков: • 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM

Петли: • 3 шт. на скрытом подшипнике

Безопасность и замковая система:

Основной замок : • Кале 252 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)

Дополнительный замок: • Бордер 3В8-6К5 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)

Ночная задвижка • Независимая

Противосъемные штыри: • 3 шт., хромированные

Размеры: • 2050X860 мм, 2050X960 мм

Внешняя отделка: • МДФ 10 мм, Дуб крафтовый

Толщина полотна: • 110 мм, цельногнутое, 2 П-образных ребра жесткости 6 горизонтальных

Вес: • 110 кг

Внутренняя отделка: • МДФ 10 мм, панель на выбор

Теплосбережение и шумоизоляция: • Минеральная плита, пенополистирол, мдф 26мм

Защита от запахов и сквозняков: • 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM

Петли: • 3 шт. на скрытом подшипнике

Безопасность и замковая система:

Основной замок : • Кале 252 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)

Дополнительный замок: • Бордер 3В8-6К5 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)

Ночная задвижка • Независимая

Противосъемные штыри: • 3 шт., хромированные

Размеры: • 2050X860 мм, 2050X960 мм

Дива 90



Внешняя отделка: Дуб крафтовый



Дива 93



Внешняя отделка: венеция индиго



Внешняя отделка:	<ul style="list-style-type: none">• МДФ 10 мм, Дуб темный - Черный кварц
Толщина полотна:	<ul style="list-style-type: none">• 105 мм, цельногнутое 9 ребер жесткости
Вес:	<ul style="list-style-type: none">• 100 кг
Внутренняя отделка:	<ul style="list-style-type: none">• Панель на выбор* (кроме серии М)
Теплосбережение и шумоизоляция:	<ul style="list-style-type: none">• Минеральная плита, пенополистирол.
Защита от запахов и скозняков:	<ul style="list-style-type: none">• 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM
Петли:	<ul style="list-style-type: none">• 3 шт. на скрытом подшипнике

Безопасность и замковая система:

Основной замок :	<ul style="list-style-type: none">• Кале 442 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Дополнительный замок:	<ul style="list-style-type: none">• Кале 447 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Ночная задвижка	<ul style="list-style-type: none">• Независимая
Противосъемные штыри:	<ul style="list-style-type: none">• 3 шт.,
Размеры:	<ul style="list-style-type: none">• 2050X860 мм, 2050X960 мм

Внешняя отделка:

- МДФ 10 Венеция индиго

Толщина полотна:

- 110 мм, цельногнутое, 2 П-образных ребра жесткости 6 горизонтальных

Вес:

- 110 кг

Внутренняя отделка:

- МДФ 10 мм, Панель на выбор* (кроме серии М)

Теплосбережение и шумоизоляция:

- Минеральная плита, пенополистирол, мдф 20 мм

Защита от запахов и скозняков:

- 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM

Петли:

- 3 шт. на скрытом подшипнике

Безопасность и замковая система:

Основной замок :

- Кале 252 (4 класс взломостойкости по ГОСТ5089-2011)

Дополнительный замок:

- Бордер 3В8-6К5 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)

Ночная задвижка

- Независимая

Противосъемные штыри:

- 3 шт., хромированные

Размеры:

- 2050X860 мм, 2050X960 мм

Дива 73




Внешняя отделка: МДФ 10 мм , Дуб темный -Черный кварц



Внешняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> • МДФ 10мм Черный кварц
Толщина полотна:	<ul style="list-style-type: none"> • 110 мм, цельногнутое, 2 П-образных ребра жесткости 6
Вес:	<ul style="list-style-type: none"> • 110 кг
Внутренняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> • МДФ 10 мм, Панель на выбор* (кроме серии М)
Теплосбережение и шумоизоляция:	<ul style="list-style-type: none"> • Минеральная плита, пенополистирол, мдф 20 мм
Защита от запахов и скозняков:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM
Петли:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 шт. на скрытом подшипнике
Безопасность и замковая система:	
Основной замок :	<ul style="list-style-type: none"> • Бордер 3В8-6К5 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Дополнительный замок:	<ul style="list-style-type: none"> • Кале 252 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Ночная задвижка	<ul style="list-style-type: none"> • Независимая
Противосъемные штыри:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 шт., хромированные
Размеры:	<ul style="list-style-type: none"> • 2050X860 мм, 2050X960 мм

Дива 70



Внешняя отделка: Черный кварц
« « « « « «

COMFORT PLUS

Дива 71



Внешняя отделка: Черный кварц
» » » » » »

Внешняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> • МДФ 10мм Черный кварц
Толщина полотна:	<ul style="list-style-type: none"> • 110 мм, цельногнутое, 2 П-образных ребра жесткости 6
Вес:	<ul style="list-style-type: none"> • 110 кг
Внутренняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> • МДФ 10 мм, Р70 Белый Софт
Теплосбережение и шумоизоляция:	<ul style="list-style-type: none"> • Минеральная плита, пенополистирол, мдф 20 мм
Защита от запахов и скозняков:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM
Петли:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 шт. на скрытом подшипнике
Безопасность и замковая система:	
Основной замок :	<ul style="list-style-type: none"> • Kaadas s500 black • Встроенный механизм открытия с ключа подходит под европейский стандарт взломостойк
Дополнительный замок:	<ul style="list-style-type: none"> • Кале 257 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Ночная задвижка	<ul style="list-style-type: none"> • Независимая
Противосъемные штыри:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 шт., хромированные
Размеры:	<ul style="list-style-type: none"> • 2050X860 мм, 2050X960 мм

SMART

Дива 102 Антик



Внешняя отделка: Антик медь



Внешняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> Антик медь, цинк, атмосферостойкое порошково-полимерное покрытие
Толщина полотна:	<ul style="list-style-type: none"> 130 мм, цельногнутое, 2 П-образных ребра жесткости 6
Вес:	<ul style="list-style-type: none"> 130 кг
Внутренняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> МДФ 16 мм, рис.2716 Лиственница беленая
Теплосбережение и шумоизоляция:	<ul style="list-style-type: none"> Пробковая подложка, пенополистирол, фольгированный минеральная плита,
Защита от запахов и скозняков:	<ul style="list-style-type: none"> 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM
Петли:	<ul style="list-style-type: none"> 3 шт. на скрытом подшипнике
Безопасность и замковая система:	
Основной замок :	<ul style="list-style-type: none"> Гардиан 30.11
Дополнительный замок:	<ul style="list-style-type: none"> Гардиан 30.01 (3 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Ночная задвижка	<ul style="list-style-type: none"> Независимая
Противосъемные штыри:	<ul style="list-style-type: none"> 3 шт., хромированные
Размеры:	<ul style="list-style-type: none"> 2050X860 мм, 2050X960 мм

Внешняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> Черный титан, цинк, атмосферостойкое
Толщина полотна:	<ul style="list-style-type: none"> 130 мм, цельногнутое, 2 П-образных ребра жесткости 6
Вес:	<ul style="list-style-type: none"> 130 кг
Внутренняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> МДФ 16 мм, рис.2716 Лиственница беленая
Теплосбережение и шумоизоляция:	<ul style="list-style-type: none"> Пробковая подложка, пенополистирол, фольгированный минеральная плита,
Защита от запахов и скозняков:	<ul style="list-style-type: none"> 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM
Петли:	<ul style="list-style-type: none"> 3 шт. на скрытом подшипнике
Безопасность и замковая система:	
Основной замок :	<ul style="list-style-type: none"> Гардиан 30.11
Дополнительный замок:	<ul style="list-style-type: none"> Гардиан 30.01 (3 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Ночная задвижка	<ul style="list-style-type: none"> Независимая
Противосъемные штыри:	<ul style="list-style-type: none"> 3 шт., хромированные
Размеры:	<ul style="list-style-type: none"> 2050X860 мм, 2050X960 мм

Дива 102 Титан



Внешняя отделка: Черный титан



Внешняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> • Муар ral 7024 порошково-полимерное атмосферностойкое
Толщина полотна:	<ul style="list-style-type: none"> • 105 мм
Вес:	<ul style="list-style-type: none"> • 140 кг
Внутренняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> • Окрас металла Муар Белый ral 9016 МДФ 10 мм, Белый софт
Теплосбережение и шумоизоляция:	<ul style="list-style-type: none"> • Минеральная плита, пенополистирол
Защита от запахов и сквозняков:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM
Петли:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 шт. на скрытом подшипнике
Безопасность и замковая система:	
Основной замок :	<ul style="list-style-type: none"> • Гардиан 30.11
Дополнительный замок:	<ul style="list-style-type: none"> • Гардиан 3001
Ночная задвижка	<ul style="list-style-type: none"> • Независимая
Противосъемные штыри:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 шт.
Размеры:	<ul style="list-style-type: none"> • 2050X960 мм

Хельсинки стеклопакет



Внешняя отделка: Муар графит, ral 7024



ТHERMO

Хельсинки




Внешняя отделка: Муар графит, ral 7024



Внешняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> • Муар Графит ral 7024, цинк ,классический
Толщина полотна:	<ul style="list-style-type: none"> • 105 мм
Вес:	<ul style="list-style-type: none"> • 130 кг
Внутренняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> • МДФ 10 мм, Панель на выбор (кроме серии М)
Теплосбережение и шумоизоляция:	<ul style="list-style-type: none"> • Минеральная плита, пеноплекс, фольгированный изолон мдф 10
Защита от запахов и сквозняков:	<ul style="list-style-type: none"> • Три разных типа уплотнителя для абсолютной герметичности. Немецкий Schlegel Q-Lon, автомобильный D тип и магнитный.
Петли:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 шт. на скрытом подшипнике
Безопасность и замковая система:	
Основной замок :	<ul style="list-style-type: none"> • Гардиан 30.11
Дополнительный замок:	<ul style="list-style-type: none"> • Гардиан 3001
Ночная задвижка	<ul style="list-style-type: none"> • Независимая
Противосъемные штыри:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 шт., хромированные
Размеры:	<ul style="list-style-type: none"> • 2050X960 мм

Дива 27 **Под заказ**



Внешняя отделка: Алмон 28



Внешняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> • Влагостойкий МДФ, Винорит Алман 28
Толщина полотна:	<ul style="list-style-type: none"> • 130 мм, цельногнутое, 2 П-образных ребра жесткости 6
Вес:	<ul style="list-style-type: none"> • 140 кг
Внутренняя отделка:	<ul style="list-style-type: none"> • МДФ 10 мм
Теплосбережение и шумоизоляция:	<ul style="list-style-type: none"> • Пробковая подложка, изолон, пенополистирол, фольгированный минеральная плита
Защита от запахов и скозняков:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 контура. Уплотнитель D-тип, Trelleborg произведен в Швеции из вспененного синтетического каучука EPDM
Петли:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 шт. на скрытом подшипнике
Безопасность и замковая система:	
Основной замок :	<ul style="list-style-type: none"> • Гардиан 30.11
Дополнительный замок:	<ul style="list-style-type: none"> • Гардиан 30.01 (3 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Ночная задвижка	<ul style="list-style-type: none"> • Независимая
Противосъемные штыри:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 шт., хромированные
Размеры:	<ul style="list-style-type: none"> • 2050X860 мм, 2050X960 мм



ВАШ УЮТ ЗА НАШЕЙ ДВЕРЬЮ !

В складской программе в двух цветах
Белый , Маус

Д-13



Д-11



Н-10



Н-13



БЕЛЫЙ СОФТ

СИЛК МАУС

В складской программе в трех цветах :
Белый, Маус, Шампань

Д-15



Д-7



Н-7



Д-1



БЕЛЫЙ СОФТ

СИЛК МАУС

ШАМПАНЬ

В складской программе
в цвете Мрамор

В складской программе
в цвете Венге

Д-1 Мрамор Серый



МРАМОР

Д-15



Н-7



ВЕНГЕ

В складской программе в цвете Бетон Светлый


Д-15



Д-4



М-1



СВЕТЛЫЙ БЕТОН

В складской программе в цвете Софт Серый

Д-1



Р-70



БЕЛЫЙ СОФТ

Д-15



Н-7



САНДАЛ БЕЛЫЙ

В складской программе в Белом цвете

Д-5



Д-8



Р-70



БЕЛЫЙ СОФТ



Кале 447



Кале 252




Кале 442



Кале 447



Кале 252



Кале 442



Галеон 817



Галеон 816



Kaadas s500 black



ДВЕРИ ПОД ЗАКАЗ

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ

- одностворчатые max 1150X2400,
- двустворчатые max 1800X2400,





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- расширение (полки, фрамуги),
- стеклопакет, ковка,
- терморазрыв,

В том числе для полок, фрамуг.

- окрас коробки в два цвета снаружи и внутри.

ПРИМЕРЫ РАСШИРЕНИЙ ДВЕРИ



РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на изделие при соблюдении правил монтажа, эксплуатации и ухода -12 месяцев со дня отгрузки заказчику.

Гарантийный срок на запирающие устройства, кроме цилиндрического механизма в цилиндрическом замке, при соблюдении правил эксплуатации и ухода - 5 лет или в соответствии с гарантией производителя комплектующих частей.

Гарантийный срок на цилиндрический механизм и комплектующие (уплотнитель, ручка, глазок, ключевина, накладка на ручку и замок и т.д)- 6 месяцев.

Срок службы металлоконструкций двери, при соблюдении правил монтажа, эксплуатации и ухода - 10 лет.

Гарантия не распространяется на замки и фурнитуру заказчика.

ЗД- 8



ЗД- 10



ЗД- 9



ЗД- 12




ЗД- 11



ЗД- 13



ЗХ-45



ЗХ-46



ЗХ-47



ЗМ-2



ЗМ-3



ЗМ-16



A-024



A-019



A-018



A-015



A-013



A-012




ЗД-011



A-009




A-008




A-007



A-006



ДМ-001



К-002



К-001



Заказные панели

Заказные панели

ПС-1



ПС-7



ПС-6



ПС-5



ПС-4



ПС-3



СБ-2



СБ-28



СБ-27



СБ-26



СБ-25



СБ-24



СБ-23



СБ-22



СБ-19



СБ-18



СБ-17



СБ-15



СБ-14



СБ-13



СБ-21



СБ-12




СБ-4




ФСЛ19



ФСЛ23



ФСЛ-22



ФСЛ-21



ФЛС-20



ФЛС-18



ФЛС-17



ФЛС-16




ФЛС-15



ФЛС-14



ФЛС-13



ФЛС-13



ФЛС-11




ФЛС-10



ФЛС-9



ФЛС-8



ФЛС-7



ФЛС-6



ФЛС-3



ФЛС-1



ФЛН-273




ФЛН-272



ФЛН-268



ФЛН-267



ФЛН-265




ФЛН-262



ФЛН-261



ФЛН-260



Заказные панели

Заказные панели

ФЛН-259



ФЛН-256



ФЛН-255



ФЛН-254



ФЛН-175



ФЛН-167



ФЛН-249



ФЛЗ-242



ФЛЗ-241



ФЛЗ-240



ФЛЗ-156



ФЛЗ-155



ФЛЗ-154




ФЛЗ-148




ФЛЗ-120



A-001



A-035



A-005




A-004




A-007



A-034



A-033



A-032



A-031



A-928



A-027



A-026



